

SiteKiosk Online Administration

Teams Licenses News Strings Settings Logout

Welcome

Please choose one of the above menu entries.

Version: 1.0.8537.0
 Service: **Running**
 Status: **Accepting connections**
 Error: -

Start SiteKiosk Online Server Stop SiteKiosk Online Server Restart IIS AppPools

Server License Information

Teams: 82 of max Unlimited

| Client Types | Online | Registered | Maximum |
|-------------------------|---------|------------|-----------|
| SiteKiosk Online Client | 0 | 62 | Unlimited |
| Total | Unknown | 62 | Unlimited |

| Features | Assigned | Maximum |
|-----------------|----------|---------|
| PublicWebAccess | 32 | 1000 |
| Total | 32 | 1000 |

© 2004-2022 PROVISIO, USA & Germany
<https://sko.provisio.test/>

SiteKiosk Online Server Quick Administration Guide

WICHTIGER HINWEIS:

Für die Konfiguration des Windows Servers, des Mailservers, der Firewall, etc. benötigen Sie grundsätzlich Erfahrung und gute Kenntnisse im Umgang mit Windows Server Systemen. PROVISIO kann Sie bei der Einrichtung des Windows Servers NICHT unterstützen!

Installation des Servers

Schritt 1: Installation des Windows Systems

Installieren Sie zuerst Windows Server (2016/2019/2022/2025 64Bit). Nach Abschluss der Installation installieren Sie alle Microsoft/Windows Updates, die verfügbar sind. Der Computernamen des Servers darf nicht SITEKIOSK ONLINE SERVER, SITEKIOSK ONLINE SERVERADMIN oder SITEKIOSK ONLINE SERVERCMS lauten!

Schritt 2: Installation des IIS und Konfiguration der Windows Server Rollen

Installieren Sie den Windows Internet Information Server (IIS) über das Rollenmanagement. Aktivieren Sie zusätzlich die IIS-bezogenen Häkchen für HTTP-Umleitung, Windows-Authentifizierung, WebSocket Protokoll und ASP.NET 4.6 (Server 2016) bzw. ASP.NET 4.7 (Server 2019). Zusätzlich muss .NET Framework 4.8, [IIS URL Rewrite 2.x](#), [ASP.NET Core Runtime Windows Hosting Bundle 8.0.10](#) und [Application Request Routing](#) installiert werden.


Schritt 3: Installation eines lokalen SQL Servers (entfällt bei Verwendung eines externen SQL Servers)

Nun installieren Sie bitte den MS SQL Server inklusive aller verfügbaren Updates und Servicepacks. Wählen Sie während der Installation bitte „Windows Authentication“ als Authentifizierungsmethode. Vergewissern Sie sich nach der Installation, dass der SQL Server läuft. SQL Server 2016-2022 werden unterstützt.

Schritt 4: Installation von SiteKiosk Online Server

Jetzt ist es an der Zeit die SiteKiosk Online Server Software zu installieren. Führen Sie das Installationsprogramm aus und folgen Sie den Anweisungen.

Die detaillierten Informationen zur Installation von SiteKiosk Online Server und zur Installation von SiteKiosk Online Server mit einem externen SQL Server finden Sie in der [SiteKiosk Online Server Installations- und Updateanleitung](#).



SiteKiosk Online Server Configuration Tool

Im SiteKiosk Online Server Configuration Tool werden die grundlegenden Konfigurationseinstellungen für den SiteKiosk Online Server vorgenommen.

Settings for the secured web site binding

Hier können Web Application Root, SSL-Zertifikat und Passwörter für die von SiteKiosk Online Server verwendeten Windows Benutzer festgelegt werden. Web Application Root sollte ein Fully-Qualified-Domain-Name (FQDN) sein und dem entsprechen, was für den Zugriff über den Browser und die Clientanmeldung genutzt wird. Eine DNS-Auflösung muss auch auf dem Server selbst funktionieren.

Automatic local database backup

Einstellungen für das Datenbank Backup und die Wiederherstellung. Wir empfehlen das Microsoft SQL Server Management Studio zu verwenden, dort kann eine umfangreiche Datenbankverwaltung vorgenommen werden.

Windows users having access to the administration web page

Die Seite ermöglicht das Hinzufügen von Windows Nutzern, die die Adminstrationsseiten des Servers aufrufen dürfen.

Weather Data API Key

Hier kann der optionale [World Weather Online](#) API Key angegeben werden, um das Wetter-Widget nutzen zu können.

The screenshot shows the 'Settings for the Secured Web Site Binding' window of the SiteKiosk Online Server Configuration Tool. The window contains the following fields and controls:

- Web Application Root:** A text input field containing 'https://sitekioskonline.your-comp.com' with a green checkmark icon to its right.
- Web Site:** A dropdown menu showing 'SiteKiosk' with a green checkmark icon to its right.
- Port:** A text input field containing '443' with a green checkmark icon to its right.
- SSL certificate:** A dropdown menu showing '<... create new self-signed certificate>' with a red 'x' icon to its right.
- Host name:** A text input field containing 'sitekioskonline.your-comp.com' and a 'Create' button to its right.
- Change passwords (usually not required):** Three buttons labeled 'SITEREMOTE User', 'SITEREMOTEADMIN User', and 'SITEREMOTECMS User'.
- A red error message box at the bottom states 'Select a certificate, please.'
- Navigation buttons at the bottom: 'Back', 'Next', and 'Apply'.

Lizenzierung / Aktivierung

Um die SiteKiosk Online Server Software nutzen zu können, muss von Ihnen eine Lizenzdatei bei PROVISIO angefordert und anschließend aktiviert werden. Für Testzwecke wird von PROVISIO eine kostenlose 30 Tage Lizenz vergeben.

Schritt 1: Administrationswebseite des SiteKiosk Online Servers

Während der SiteKiosk Online Server Installation wurde Ihr persönlicher „Public Key“ generiert. Für die Lizenzierung muss diese Datei an PROVISIO gesendet werden.


Melden Sie sich dazu mit einem Windows Benutzer, der Mitglied der lokalen Administratorengruppe ist, über den Internet Explorer an der SiteKiosk Online Server Administrationswebseite an, indem Sie auf dem Server folgende URL aufrufen:

<https://localhost/administration/>
oder
<https://IP-Address/administration/>

Die Administrationswebseite ist auch über das Windows Startmenü erreichbar
“-->Start-->Programme-->SiteKiosk Online Server-->Administration“

Falls Sie die SiteKiosk Online Server Administrationswebseite von einem anderen Rechner aus aufrufen möchten, verwenden Sie den entsprechenden URL/FQDN-Namen bzw. die IP:

https://Servername_oder_ServerURL/administration/
oder
<https://IP-Address/administration/>



SiteKiosk Online Administration

Teams Licenses News Strings Settings Logout

Welcome

Please choose one of the above menu entries.

Version: 1.0.8537.0
Service: **Running**
Status: **Accepting connections**
Error: -

Start SiteKiosk Online Server Stop SiteKiosk Online Server Restart IIS AppPools

Server License Information

Teams: 82 of max Unlimited

| Client Types | Online | Registered | Maximum |
|-------------------------|---------|------------|-----------|
| SiteKiosk Online Client | 0 | 62 | Unlimited |
| Total | Unknown | 62 | Unlimited |

| Features | Assigned | Maximum |
|-----------------|----------|---------|
| PublicWebAccess | 32 | 1000 |
| Total | 32 | 1000 |

© 2004-2022 PROVISIO, USA & Germany
<https://sko.provisio.test/>

Lizenzierung / Aktivierung

Bei Problemen mit dem Aufruf der Administrationsseite finden Sie weitere Hinweise in der [Installationsbroschüre](#) unter „Solve problems when trying to access the SiteKiosk Online Server Administration web page“.

Schritt 2: Herunterladen des Public Key

Klicken Sie auf den Reiter „Settings“ und auf der neuen Seite auf den Link „Download public key“. Speichern Sie die .pub Datei an beliebiger Stelle auf Ihrem Rechner und senden Sie die Datei an sitekioskonlineserver@provisio.com

PROVISIO generiert dann einen 30 Tage Lizenzschlüssel für Sie und sendet diesen an Ihre angegebene E-Mail Adresse. Dieser Vorgang erfolgt manuell und nur zu unseren Geschäftszeiten.

Falls Sie SiteKiosk Online Server bereits gekauft haben, senden Sie den Public Key zusammen mit den Rechnungsinformationen, die Sie beim Kauf erhalten haben, an sitekioskonlineserver@provisio.com, um eine vollwertige Lizenz zu erhalten. Wenn Sie die Lizenz über einen Reseller erworben haben, kontaktieren Sie bitte Ihren Reseller.

Schritt 3: Hochladen der Lizenzdatei

Nachdem PROVISIO Ihnen den angeforderten Lizenzschlüssel in der Form „Firmenname Trial.license“ bzw. „Rechnungsnummer Firmenname.license“ zugesandt hat, laden Sie diesen einfach über die „Settings“ Seite der SiteKiosk Online Server Administration auf den Server. Danach wechseln Sie zur Hauptseite der SiteKiosk Online Server Administration, damit Sie den Status des Servers prüfen können.

License Data

Please insert the license name from the license document, then download the public key to request a full license. If no license name is available, please leave the field as it is, then download the public key to request a trial license.

License name: [Download public key](#)

Status: ● License file already uploaded.

File: Keine Datei ausgewählt

License Information: [Expand details](#) | [Go to overview](#)

Customer information: [blurred]

Teams: [blurred]

Start date: [blurred]

End date: [blurred]

Client type: [blurred]

SiteKiosk Online Client: [blurred]

Feature: [blurred]

PublicWebAccess: [blurred]

Server Settings

SiteKiosk Online Server Einstellungen können unter dem Punkt „Settings“ der SiteKiosk Online Server Administrationswebseite vorgenommen werden. Die Administrationsoberfläche ist nur in englischer Sprache verfügbar. Für die Benutzer/Teamwebseiten sind jedoch unterschiedliche Sprachen verfügbar.

Server Address

Statische IP-Adresse unter der der Server erreichbar ist.

Weitere Einstellungen

Für die Bereiche Alerts, Software Components und Macrovariables können Sie zusätzliche individuelle Einstellungen vornehmen. Darüber hinaus können unter anderem Einstellungen zu den Logdateien und der Stärke von Benutzerpasswörtern vorgenommen werden. Hier sind auch die Grundeinstellungen für die [Nutzung von LDAP](#) konfigurierbar.

Server Settings

| | |
|---------------------------------------|--|
| Server address: | <input type="text" value="[All Unassigned]"/> |
| Notification settings: | Edit configuration |
| Software components settings: | Edit configuration |
| Macrovariables settings: | Edit configuration |
| Report settings: | Edit configuration |
| LDAP Domain settings: | Edit configuration |
| Only allow LDAP authorization: | <input type="checkbox"/> |
| Delete logfiles older than: | <input type="text" value="1 year"/> |
| Compress logfiles older than: | <input type="text" value="2 months"/> |
| User password rules: | <input checked="" type="radio"/> No rules <input type="radio"/> Strong (At least one uppercase character, one lowercase character, one digit and at least eight (8) characters long) <input type="radio"/> Custom Regex <input type="text" value="(?!^[^0-9]*\$)(?!^[^a-z]*\$)(?!^[^A-Z]*\$)^(.{8,})\$"/> Edit password rule description |
| Two-factor Authentication (2FA) Mode: | <input type="text" value="Can be enabled in Team settings"/> |
| Show application performance graphs: | <input checked="" type="checkbox"/> |

Server Settings

SMTP Server

Adresse Ihres E-Mail Servers, z.B. „localhost“. Im Zweifelsfall geben Sie bitte den realen DNS Namen an. Der SMTP Server muss ohne weitere Authentifizierung erreichbar sein.

SiteKiosk Online Server E-Mail Sender

E-Mail Adresse, die als Absender angezeigt wird, wenn SiteKiosk Online Server E-Mails versendet.

E-Mail Sender Display Name

Name, welcher als Absender der SiteKiosk Online Server E-Mails angezeigt wird.

Support E-Mail Recipient

E-Mail Adresse, an die Supportanfragen Ihrer Kunden gesendet werden.

SMS License Key (optional)

Den SMS License Key erhalten Sie vom SMS Gatewaybetreiber.

Zurzeit werden www.mobilant.net und www.clickatell.com unterstützt.

Screenshot Settings

Legen Sie fest, ob Ihre Kunden in der Lage sein sollen Screenshotaufträge zu erstellen. Der letzte Screenshot wird jeweils in der entsprechenden Maschinenübersicht angezeigt. Bestimmen Sie außerdem die Auflösung und Qualität der Screenshots.

Terminal Map Settings

Binden Sie eine Map Engine ein und erlauben Sie Ihren Benutzern für jedes Terminal einen Standort zu definieren. Dieser wird dann, mit zusätzlichen Statusinformationen auf einer Übersichtskarte markiert. Sowohl VirtualEarth als auch GoogleMaps und OpenStreet werden unterstützt.

E-mail and SMS Settings

SMTP server:

SiteKiosk Online e-mail sender:

SiteKiosk Online e-mail sender display name:

Support e-mail recipient:

SMS Gateway:

SMS sub-product API ID:

User name:

Password:

Listening Port:

To get a new SMS account or top up your credit visit the [Clickatell portal](#)

Screenshot Settings

Quality:

Resolution:

Allow screenshot job task:

Customizable screenshot in jobs:

Deactivate automatic screenshot job on machine registration:

Terminal Map Settings

Used Terminal Map Engine:

Allow Map-Engine management for teams:

This service is optional! Please be aware that the required [Maps API](#) geocoder is only available for some countries!

Bing Maps license key:

Please Note: The SiteKiosk Online Server Licensee agrees to use the Service only for purposes that are legal, proper and in accordance with the Microsoft Bing Maps Platform APIs' Terms of Use and any applicable policies or guidelines. This service may stop working as Microsoft upgrades the API periodically. PROVISIO does not grant any kind of support for this service. If you have any problems then just change the terminal engine.

Click here to update map engine files:

Please Note: The updating process overwrites the map engine files with the most recent version. This will be necessary if the engine provider changes its API in a way that makes the terminal map feature unusable.

Server Settings

Customized Start Page

Für den SiteKiosk Online Server können das Logo, der Mouseover-Text des Logos und das Favicon angepasst werden.

Customized Imprint Page

Das Impressum, welches über einen Link auf der SiteKiosk Online Server Startseite aufrufbar ist, kann ebenfalls modifiziert werden.

Customized Start Page

SiteKiosk Online Logo (max. 400 width * 48 height)



Status: ●

File.* Keine ausgewählt

Text.*

*File and Text must both be adjusted for the changes to take effect everywhere.

Favicon (max. 32 width * 32 height)



Status: ●

File: Keine ausgewählt

Customized Imprint Page

Copyright Reference:

Copyright:

Responsible for the contents presented <

PROVISIO

Münster & Aventura

support-america@provisio.com

https://www.provisio.com/

Disclaimer

Although we make an effort to publish only complete and correct information, we do not guarantee and shall not be liable for the timeliness, sequence, accuracy, adequacy or completeness of such information.
Our company shall not be liable for any direct, indirect, incidental, consequential, or punitive damages arising out of your access to our site, software downloads or any other link we provide to another site.
The content on this Web site is protected by copyright.

Team-Verwaltung

Allgemein

Unabhängig von der SiteKiosk Online Server Lizenz erhält ein neues SiteKiosk Online Server Team bei Erstellung zuerst eine Team Testlizenz mit 30 Tagen Gültigkeit. Die Teamlizenz und Speicherplatz-Konfiguration können Sie in der SiteKiosk Online Server Administration verwalten.

Unter *“Teams-->Licenses-->Edit”* können Sie die vorhandene Lizenz des Teams direkt bearbeiten.

Unter *“Licenses-->Generator”* können Sie Team Lizenzen erzeugen, welche dann ein Teammitglied nach Login in das entsprechende Team aktivieren kann (*-->Administration-->Lizenzen*).

Active Teams

SiteKiosk Online Server erlaubt die effiziente Verwaltung von vielen hundert Teams (Kunden). Unter dem Reiter „Active Teams“ werden alle aktuell laufenden Teams angezeigt.

Expired licenses

Zeigt alle Teams an, deren Lizenz abgelaufen ist und die nicht mehr verwendet werden.

Not signed up

Angelegte Teams müssen vom Team-Administrator per E-Mail bestätigt werden. Erst nach erfolgreicher Bestätigung wird ein Team aktiviert. Mit Hilfe von *Show-->Send Activation Mail* können Sie den Team-Administrator nochmals zur Bestätigung auffordern.

SiteKiosk Online Administration Teams

Active Teams | Expired Licenses | Not signed up | All Teams

Team Count: 8 | Pages (1): [1] | Show: 15 Teams

| ID | Name | | | | | Created |
|----|-------------|------|---|------|------|------------|
| 0 | System Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/13/2021 |
| 2 | Test | 1 | 0 | 1 | 1 | 10/15/2021 |
| 3 | Test/Team | 30 | 4 | 26 | 13 | 10/15/2021 |
| 4 | Test/Team | 3 | 0 | 3 | 1 | 10/19/2021 |
| 9 | Test/Team | 1 | 0 | 1 | 0 | 11/9/2021 |
| 13 | Test/Team | 1004 | 0 | 1004 | 1001 | 11/17/2021 |
| 23 | Test/Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/11/2022 |
| 43 | Test/Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/17/2022 |

Select all | With selected: | | |

Service Task Status
No task is running

SiteKiosk Online Administration Teams

Active Teams | Expired Licenses | Not signed up | All Teams

Team Count: 20 | Show Teams which expired: until now | Pages (2): [1] 2 Next | Show: 15 Teams

| ID | Name | | | | | Created |
|----|-----------|---|---|---|---|------------|
| 10 | Test/Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/10/2021 |
| 11 | Test/Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/11/2021 |
| 12 | Test/Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/16/2021 |
| 14 | Test/Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/18/2021 |
| 15 | Test/Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/22/2021 |

Team-Verwaltung

All Teams

Hier werden alle vorhandenen Teams und deren aktueller Status angezeigt. Sie können sofort erkennen bei welchen Teams es Probleme gibt und aktiv eingreifen: *Show -->Impersonate*.

System Team

Das erste Team heißt System Team. Dieses Team kann nicht gelöscht werden. Bitte melden Sie keine Clients in diesem Team an. Der SystemUser hat über *Show-->Impersonate* Zugriff auf das Team.

Besonderheit: Hier können systemweit angezeigte Job Templates erstellt und bearbeitet werden.

New Team

Mit Hilfe der Schaltfläche „New Team“ können Administratoren neue Teams anlegen.

| All Teams | | Team Search: <input type="text"/> | | Search | | | | | |
|-----------|------|-----------------------------------|--------|---------------------|------------|----------|------------|-------------------------------------|---------|
| ms | | Created | E-Mail | LDAP Authentication | Users | Licenses | EndDate | Enabled | Command |
| 0 | 0 | 10/13/2021 | | | (1) Show | 1 Edit | 12/31/9999 | <input type="checkbox"/> | Delete |
| 1 | 1 | 10/15/2021 | | Activate LDAP | (1) Show | 1 Edit | 10/15/2024 | <input checked="" type="checkbox"/> | Delete |
| 26 | 14 | 10/15/2021 | | Activate LDAP | (22) Show | 2 Edit | 10/15/2023 | <input checked="" type="checkbox"/> | Delete |
| 3 | 1 | 10/19/2021 | | Activate LDAP | (2) Show | 1 Edit | 2/3/2032 | <input checked="" type="checkbox"/> | Delete |
| 1 | 0 | 11/9/2021 | | Activate LDAP | (1) Show | 1 Edit | 11/10/2023 | <input checked="" type="checkbox"/> | Delete |
| 0 | 0 | 11/10/2021 | | Activate LDAP | ⚠ (1) Show | 0 Edit | 12/10/2021 | <input checked="" type="checkbox"/> | Delete |
| 0 | 0 | 11/11/2021 | | Activate LDAP | ⚠ (1) Show | 0 Edit | 12/11/2021 | <input checked="" type="checkbox"/> | Delete |
| 0 | 0 | 11/16/2021 | | Activate LDAP | ⚠ (1) Show | 0 Edit | 12/16/2021 | <input checked="" type="checkbox"/> | Delete |
| 004 | 1001 | 11/17/2021 | | Activate LDAP | (4) Show | 1 Edit | 11/17/2023 | <input checked="" type="checkbox"/> | Delete |

Create New Team

Team Name

Time zone
 ▼

Language
 ▼

User name

Password Confirm Password

E-mail

News-Verwaltung

News erstellen und anzeigen

Der SiteKiosk Online Server bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihren Kunden/Benutzern aktuelle Neuigkeiten mitzuteilen.

Diese „News“ werden direkt nach dem Login des Benutzers auf der Übersichtsseite angezeigt.

Neue News erstellen

Verwenden Sie hierzu die Schaltfläche „Add New“. Neuigkeiten können immer nur in EINER Sprache angezeigt werden.

Eine News beinhaltet immer folgende Komponenten:

- Datum
- Überschrift
- Text (optional in HTML)

The top screenshot shows the 'News' section of the SiteKiosk Online Administration interface. It features a table with the following data:

| Visible | Date | Message |
|-------------------------------------|------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 10/14/2021 | <p>SiteKiosk Now Also Available as an Online Service</p> <p>The new SiteKiosk Online brings together the previous SiteKiosk, SiteRemote and one cloud service that can also be installed on-premise. Create your projects, distribute content to your clients and monitor them on a single platform.</p> |

Below the table is an 'Add New' button.

The bottom screenshot shows the 'Add New' form. It includes a table with the following structure:

| Visible | Date | Message | Commands |
|-------------------------------------|--|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 10/14/2021 | <p>SiteKiosk Now Also Available as an Online Service</p> <p>The new SiteKiosk Online brings together the previous SiteKiosk, SiteRemote and SiteCaster products into one cloud service that can also be installed on-premise. Create your projects, distribute content to your clients and monitor them on a single platform.</p> | <p>Edit</p> <p>Delete</p> |
| | <input type="text" value="7/15/2022"/> | <p><input type="text" value="Title"/></p> <p><input type="text" value="Text"/></p> | <p>Save</p> <p>Cancel</p> |

Strings und Sprachen

Strings verwalten

Alle in SiteKiosk Online Server angezeigten Texte werden unter „Strings“ verwaltet.

Strings

Wählen Sie eine Sprache aus und suchen Sie nach dem gewünschten String, um diesen ggf. zu bearbeiten. Mit „Compare to another language“ können Sie Übersetzungen vergleichen, bzw. vornehmen. Width-Informationen beziehen sich auf Buttons bei denen eine bestimmte Länge nicht überschritten werden sollte.

Groups

Strings sind thematisch in Groups zusammengefasst, die sich auf bestimmte Bereiche der Applikation beziehen. Beispielsweise finden Sie in der Group \Web\pub\login.aspx die Strings für den Anmelde-Dialog.

Cultures

Sie hätten gerne eine Benutzeroberfläche in der Sprache „Afrikaans“? Kein Problem. Aktivieren Sie einfach die gewünschte Sprache und übersetzen Sie dann die wichtigsten Texte (Strings).

SiteKiosk Online Administration

Teams Licenses News Strings

Web-Strings Server-Strings Cultures Import / Export

Find what:

Selected Group: String Count: 3,304 Show strings: all ID: Go Pages (133): [1] 2 3 4 5 6 ... Last Next Items per Page

English Compare to another language

| | ID | Culture | Text | HTML | Command |
|--------------------------|----|---------|--------------------|------|---------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | en | Dear Sir or Madam: | | |
| <input type="checkbox"/> | 2 | en | Dear Mr. | | |
| <input type="checkbox"/> | 3 | en | Dear Mrs. | | |
| <input type="checkbox"/> | 4 | en | Company | | |
| <input type="checkbox"/> | 5 | en | Mr. | | |
| <input type="checkbox"/> | 6 | en | Mrs. | | |
| <input type="checkbox"/> | 7 | en | Month | | |
| <input type="checkbox"/> | 8 | en | Day | | |

SiteKiosk Online Administration

Teams Licenses News Strings

Web-Strings Server-Strings Cultures Import / Export

Culture Count: 227 Pages (10): [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 ... Last Next Items per Page: 25

| LCID | Name | English Name | Native Name |
|-------|-------|--|------------------------------------|
| 127 | | Invariant Language (Invariant Country) | Invariant Language (Invariant Cou |
| 54 | af | Afrikaans | Afrikaans |
| 1078 | af-ZA | Afrikaans (South Africa) | Afrikaans (Suid Afrika) |
| 1 | ar | Arabic | العربية |
| 14337 | ar-AE | Arabic (U.A.E.) | العربية (الإمارات العربية المتحدة) |
| 15361 | ar-BH | Arabic (Bahrain) | العربية (البحرين) |
| 5121 | ar-DZ | Arabic (Algeria) | العربية (الجزائر) |
| 3073 | ar-EG | Arabic (Egypt) | العربية (مصر) |
| 2049 | ar-IQ | Arabic (Iraq) | العربية (العراق) |
| 11265 | ar-JO | Arabic (Jordan) | العربية (الأردن) |
| 13313 | ar-KW | Arabic (Kuwait) | العربية (الكويت) |
| 12289 | ar-LB | Arabic (Lebanon) | العربية (لبنان) |